



## Reinigungs- und Desinfektionsplan L1/S1 - ZTL30

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
<b><u>Händereinigung/ Waschen</u></b>	- Vor Arbeitsbeginn - Nach Pausen, nach Esseneinahmen, - nach Toilettenbenutzung, - nach Beendigung d. Arbeit	Hautschonendes Waschpräparat aus Direktpender (Cremeseife); Handtuch zum einmaligen Gebrauch	1 Spenderhub auf Handflächen verteilen gründlich einseifen, gründlich abspülen, mit Papierhandt. abtrocknen	Alle
<b><u>Hygienische Händedesinfektion</u></b>	Vor Beginn und nach Beendigung jeder Arbeit (auch bei Pausen) und bei Kontamination	Direktpender; Ethanolhaltige Präparate: AHD®, Sterillium®; Desderman®N (Ethanolhaltige Präparate, z.T. mit Hautschutzkomponente)	1-3 Spenderhübe auf <u>allen</u> Handflächen, an den Fingerkuppen und Handgelenken verteilen, 0,5 min. Einwirkzeit – trocknen lassen	Alle
<b><u>Handschuh-desinfektion</u></b>	- Nach dem Anlegen der Handschuhe im Hygienebereich; - vor dem Umsetzen/ Tierentnahme - vor jedem neuen Käfig	Sprühflasche, Ethanolhaltige Präparate (Descosept®)	1 Sprühstoß je Hand – in den Handflächen und auf dem Handrücken verteilen	Alle
<u>Glas und Plastikwaren</u>	Nach Beendigung der Arbeit Bei Kontamination	In geeigneten Behältern Ethanolhaltige Präparate	Reinigen ggf. Autoklavieren	Mitarbeiter, Experimentatoren
<u>Werkbänke, (Umsetzstationen) und (Labor-) Geräte</u>	täglich vor und nach der Arbeit (Zwischendesinfektion z.B. nach Pause)  vor und nach Reparaturen, bei Bedarf, Großreinigung	Ethanolhaltige Präparate (Descosept®)  mit Wasserstoffperoxid begasen	Benetzen, beachte Einwirkzeit!; UV-Licht  nach Vorschrift	Mitarbeiter, Experimentatoren  Fachkraft*
<u>Tierkäfige</u> Schalen Gitter, Einsätze, Deckel	wöchentlich entspr. Der Verschmutzung	Mechanische Reinigung an und in Anlagen mittels vorgegeben Reinigern (Käfigwaschmaschine bzw. Flaschenwaschmaschine); autoklavieren!	s. BA Käfigreinigung	Mitarbeiter, eingewiesene Spülkraft
<u>Tränkflaschen</u> <u>IVC-Racks</u>	wöchentlich halbjährlich	Mech. Reinigung, Autoklav.	s. BA Flaschenreinigung s. BA Rackreinigung	
<u>Reinigung von Oberflächen</u> <u>Tierraum, Flure, OP's</u>	wöchentlich und bei Kontamination siehe BA	Ethanolhaltige Präparate (Descosept®) Wischdesinfektion	beachte Einwirkzeit bei 0,5%iger Lösung, wischen, ggf. sprühen	Mitarbeiter, Experimentatoren
<u>Inventar</u> <u>Waschbecken</u>	wöchentlich und bei Kontamination	Ethanolhaltige Präparate Descosept®	beachte Einwirkzeit bei 0,5%iger Lösung, wischen, ggf. sprühen	Mitarbeiter
<u>Schutzkleidung</u>	- täglich neu - nach Kontamination ggf. wechseln	in geeigneten Behältern sammeln	Textilservice	Textilservice
<u>Persönliche Schutzausrüstung</u> Handschuhe, Atemmaske, Kopphaube	Vor dem Betreten des Tierhaltungsbereiches; beim Umgang mit infektiösem Material; s. hyg. Händedesinfektion	In geeigneten Behältern sammeln  s. hyg. Händedesinfektion	Hausmüll; evtl. autoklavieren  s. hyg. Händedesinfektion	jeder Mitarbeiter, autorisierte Personen/ Gäste
<u>Abfälle:</u> - Festabfall - Pipettenspitzen, Klingen, Glaspipetten, Kanülen - Tierkadaver - Chemikalien	Täglich  Täglich  Täglich nach Gebrauch; nach Ablauf; bei Verunreinigung Im Havariefall; bzw. turnusmäßig	In geeigneten Behältern  In gelben PVC-Boxen  In schwarze PVC-Tüten, Kadavertruhe In geeigneten Behältern; Beschriftung Wasserstoffperoxid	Hausmüll (Abfalltrennung!)  Kühl lagern  Zwischenlagern Entsorgung siehe Abfallplan  Begasen, nach Vorschrift	Alle  Entsorgungsunternehmen Entsorgungsunternehmen Leiter; Apotheke, Abfallbeauftragte Fachkraft
<u>Raumdesinfektion</u>				